



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

vastavalt EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSELE (EL) nr 305/2011

DoP – EG 016 /109/2014

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

EuroGrout 016

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Vaata markeeringut pakendil

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Kuivtsemendibaasiline ankurdusmört:

Põhimõte: 4.2 vastavalt EN 1504-9:2008

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

P&T Technische Mörtel GmbH & Co. KG

Bataverstr. 84; 41462 Neuss

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

ei ole asjakohane

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 2+

Süsteem 4 reageerimine süttivusel

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

Materjali katsetamise büroo, Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen 0432, viis läbi tootmisprotsessi eeluuringut ja tehasesisest tootmise kvaliteedi kontrolli ning teostas pidevat järelevalvet, hindas tehasesisest kontrolli vastavuses 2+ süsteemile ning väljastas tehasesisese kvaliteedikontrolli sertifikaadi nr. 0432-CPR-2130-900068.

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

ei ole asjakohane


9. Deklareeritud toimivus
NPD - toimivust ei ole kindlaks määratud

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Nakke/haardetugevus <i>Grab strength</i>	≤ 0,6mm koormusel 75kN	EN 1504-6:2006
Kloriidiioonide sisaldus	≤ 0,05%	
Klaasistumistemperatuur <i>Glass-transition temperature</i>	NPD	
Tulepüsivus ja –tundlikkus <i>Flame reaction</i>	A1	
Ohtlikud ained <i>Hazardous substances</i>	Vaata ohutuskaarti	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Robert Chutek

HUFGARD POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
42-209 Częstochowa, ul. Rząsawska 40
REGON 240650090 NIP 949-20-42-456

Robert Chutek, Labori juhataja
Częstochowa, 15.05.2014

Eestikeelne tõlge MT Grupp OÜ poolt Tallinnas 01.07.2014