

MultiGips



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 0115 _ ANSETZGIPS_21.01.2013

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

ANSETZGIPS EN 14496-kleepsegu

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11. lõike 4. kohaselt:

MultiGips ANSETZGIPS

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või – otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Kinnitussegu kipsplaatide paigaldamiseks

4. Artikli 11. lõikes 5. nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

VG-ORTH Polska sp.z.o.o.

Baltijas filiāle

Daugavas iela 4, Saurieši,

Stopiņu nov., LV 2118 Latvija

E-Mail: multigips@multigips.lv

5. Ei ole oluline.

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

süsteem Nr.4

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

toote esmane kontroll ja ettevõttesisene tootmiskontroll tootja poolt vastavalt standardile.

8. Ei ole oluline.

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	A1	EN 14496:2006
Tõmbenakketugevus	$\geq 0.06 \text{ MPa}$ (vastab)	EN 14496:2006
Ohtlikud ained		Vt tooteohutuskaardilt


Kui vastavalt artiklile 37. või 38. on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab: ei ole oluline.

10. Punktides 1. ja 2. kindlaks määratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9. osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4. kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

VG-ORTH Polska Sp.z.o.o
kaubandusesindaja
Irëna Suhecka

Saurieši 03.08.2015. g.

VG-ORTH Polska sp.z o.o.
Baltijas filiāle
Pamatdarbības struktūrvienības
vadītāja
Oļga Storožita





VG-ORTH Polska Sp.z.o.o Baltijas filiāle

Daugavas iela 4
Saurieši, LV 2118
07

Nr. 0115 _ ANSETZGIPS_21.01.2013

EN 14496:2006

EN 14496
Kinnitussegu kipsplaatide paigaldamiseks

Tuletundlīgus	A1
Tõmbenāketugevus	≥ 0,06 MPa
Ohtlikud ained	Info ohutuskārdil